

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-MD.AB29.B.18540

Серия RU № 0690816

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ЛСМ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОНСАЛТИНГ", место нахождения: Российская Федерация, 117036, город Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 9/11, корпус 2, этаж цокольный, комната 6Г. Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 121170, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 4, регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.11AB29, дата регистрации 09.08.2016, номер телефона: +7(495) 9846339, адрес электронной почты: sert@lcmg.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Степ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 127273, город Москва, Сигнальный проезд, дом 16, строение 3, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1117746546411. Телефон: 8 (499) 504 98 84, адрес электронной почты: becker_d@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ FC "ROTAN" S.A. Место нахождения: MD 2020, город Кишинев, улица Каля Орхеюлуй, дом 111/4, квартира 72, Молдова. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: MD 2036, город Кишинев, улица Мештерул Маноле, дом 9, Молдова.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи (обувь), с внутренними защитными металлическими или композитными носками, в том числе с внутренней защитной проколозащитной прокладкой из кевлара, в том числе утепленные натуральным или искусственным мехом, на подошве из полиуретана, литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж или 15 Дж, в том числе от проколов) и общих производственных загрязнений, в том числе от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), в том числе от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах): согласно приложениям (бланки № 0527315 - 0527319). Продукция изготовлена в соответствии с документами согласно приложениям (бланки № 0527315 - 0527319). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС Смотрите приложения (бланки № 0527315 - 0527319)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 6Л/Н-09.07/18п, 7Л/Н-09.07/18п, 8Л/Н-09.07/18п, 9Л/Н-09.07/18п, 10Л/Н-09.07/18п, 11Л/Н-09.07/18п от 09.07.2018 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21AI63. Акта о результатах анализа состояния производства № 13-010618 от 05.06.2018 года. Схема сертификации: 1с.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции, сроки службы (годности) в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя.



Срок действия с 09.07.2018 ПО 08.07.2023



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(Подпись)
(Подпись)

Спивак Василий Иванович
(инициалы, фамилия)
Сидорова Татьяна Павловна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-MD.AB29.B.18540

Серия RU № 0527315

Приложение № 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 40 000 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи (обувь), с внутренними защитными металлическими или композитными носками, в том числе с внутренней защитной проколосащитной прокладкой из кевлара, в том числе утепленные натуральным или искусственным мехом, на подошве из полиуретана, литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж или 15 Дж, в том числе от проколов) и общих производственных загрязнений, в том числе от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), в том числе от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах):	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и методы испытания антипрокольного свойства»
6403 40 000 0	Полуботинки с верхом из натуральной кожи, с внутренними защитными металлическими носками, на подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов) и общих производственных загрязнений, от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), артикулы 0311S/2C, 02905711S/2C, 0211S/2C, 09011S/2C, 02908011S/2C, 02907011S/2C, 0313S/2C, 02905713S/2C, 0213S/2C, 09013S/2C, 02908013S/2C, 02907013S/2C, 02906113S/2C, 0313S/3C, 02905713S/3C, 0213S/3C, 09013S/3C, 02908013S/3C, 02907013S/3C, 02906113S/3C, 02906013S/3C, 0314S/4C, 02905714S/4C, 09014S/4C, 02906114S/4C, 02906014S/4C. S311S/2C, S2905711S/2C, S211S/2C, S9011S/2C, S2908011S/2C, S2907011S/2C, S313S/2C, S2905713S/2C, S213S/2C, S9013S/2C, S2908013S/2C, S2907013S/2C, S2906113S/2C, S2906013S/2C, S313S/3C, S2905713S/3C, S213S/3C, S9013S/3C, S2908013S/3C, S2907013S/3C, S2906113S/3C, S2906013S/3C, S314S/4C, S2905714S/4C, S9014S/4C, S2906114S/4C, S2906014S/4C. P313S/2C, P2905713S/2C, P213S/2C, P9013S/2C, P2908013S/2C, P2907013S/2C, P2906113S/2C, P2906013S/2C, P313S/3C, P2905713S/3C, P213S/3C, P9013S/3C, P2908013S/3C, P2907013S/3C, P2906113S/3C, P2906013S/3C, P314S/4C, P2905714S/4C, P9014S/4C, P2906114S/4C, P2906014S/4C	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6403 40 000 0	Полуботинки с верхом из натуральной кожи, с внутренними защитными металлическими носками, на подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж) и общих производственных загрязнений, от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), артикулы 0311/2C, 02905711/2C, 0211/2C, 09011/2C, 02908011/2C, 02907011/2C, 0313/2C, 02905713/2C, 0213/2C, 09013/2C, 02908013/2C, 02907013/2C, 02906113/2C, 02906013/2C, 0313/3C, 02905713/3C, 0213/3C, 09013/3C, 02908013/3C, 02907013/3C, 02906113/3C, 02906013/3C, 0314/4C, 02905714/4C, 09014/4C, 02906114/4C, 02906014/4C. S311/2C, S2905711/2C, S211/2C, S9011/2C, S2908011/2C, S2907011/2C, S313/2C, S2905713/2C, S213/2C, S9013/2C, S2908013/2C, S2907013/2C, S2906113/2C, S2906013/2C, S313/3C, S2905713/3C, S213/3C, S9013/3C, S2908013/3C, S2907013/3C, S2906113/3C, S2906013/3C, S314/4C, S2905714/4C, S9014/4C, S2906114/4C, S2906014/4C. P313/2C, P2905713/2C, P213/2C, P9013/2C, P2908013/2C, P2907013/2C, P2906113/2C, P2906013/2C, P313/3C, P2905713/3C, P213/3C, P9013/3C, P2908013/3C, P2907013/3C, P2906113/3C, P2906013/3C, P314/4C, P2905714/4C, P9014/4C, P2906114/4C, P2906014/4C.	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

Спивак Василий Иванович
инициалы, фамилия

Сидорова Татьяна Павловна
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-MD.AB29.B.18540

Серия RU № 0527316

Приложение № 2

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	1	2	3
6403 99 930 0; 6403 99 910 0	Полуботинки с верхом из натуральной кожи, с внутренними защитными композитными носками, на подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 15 Дж) и общих производственных загрязнений, от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), артикулы 0301/2C, 02905701/2C, 0201/2C, 09001/2C, 02908001/2C, 02907001/2C, 0303/2C, 02905703/2C, 0203/2C, 09003/2C, 02908003/2C, 02907003/2C, 02906103/2C, 02906003/2C, 0303/3C, 02905703/3C, 0203/3C, 09003/3C, 02908003/3C, 02907003/3C, 02906103/3C, 02906003/3C, 0304/4C, 02905704/4C, 02906104/4C, 02906004/4C. S301/2C, S2905701/2C, S201/2C, S9001/2C, S2908001/2C, S2907001/2C, S303/2C, S2905703/2C, S203/2C, S9003/2C, S2908003/2C, S2907003/2C, S2906103/2C, S2906003/2C, S303/3C, S2905703/3C, S203/3C, S9003/3C, S2908003/3C, S2907003/3C, S2906103/3C, S2906003/3C, S304/4C, S2905704/4C, S9004/4C, S2906104/4C, S2906004/4C. P303/2C, P2905703/2C, P203/2C, P9003/2C, P2908003/2C, P2907003/2C, P2906103/2C, P2906003/2C, P303/3C, P2905703/3C, P203/3C, P9003/3C, P2908003/3C, P2907003/3C, P2906103/3C, P2906003/3C, P304/4C, P2905704/4C, P9004/4C, P2906104/4C, P2906004/4C.	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»	
6403 40 000 0	Полуботинки с верхом из натуральной кожи, с внутренними защитными металлическими носками, с внутренней защитной проколзащитной прокладкой из кевлара, на подошве из полиуретана, литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов) и общих производственных загрязнений, артикулы 06112S/2C, 06112S/2CP, 061221S/2C, 06113S/2C, 06113S/2CP, 061221S/2C, 06113S/3C, 06113S/3CP, 06114S/4C, 06114S/4CP, S6112S/2C, S6112S/2CP, S61221S/2C, S6113S/2C, S6113S/2CP, S61221S/2C, P6112S/2C, P6112S/2CP, P61221S/2C, P6113S/2C, P6113S/2CP, P61221S/2C, P6113S/3C, P6113S/3CP, P6114S/4C, P6114S/4CP.	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипроколных свойств»	
6403 40 000 0	Ботинки с верхом из натуральной кожи, с внутренними защитными металлическими носками, с внутренней защитной проколзащитной прокладкой из кевлара, утепленные натуральным мехом, на подошве из полиуретана, литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов) и общих производственных загрязнений, от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), артикулы 01013S/2HM, 01014S/4HM, 01013S/3HM, 0413S/2HM, 0414S/4HM, 0413S/3HM, 0192013S/3HM S1013S/2HM, S1014S/4HM, S1013S/3HM, S413S/2HM, S414S/4HM, S413S/3HM. P1013S/2HM, P1014S/4HM, P1013S/3HM, P413S/2HM, P414S/4HM, P413S/3HM, P192013S/3HM	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипроколных свойств»	




Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)


 подпись

 подпись

Спивак Василий Иванович
инициалы, фамилия
Сидорова Татьяна Павловна
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-MD.AB29.B.18540

Серия RU № 0527317

Приложение № 3

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 40 000 0	<p>Ботинки с верхом из натуральной кожи, с внутренними защитными металлическими носками, утепленные натуральным мехом, на подошве из полиуретана, литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж) и общих производственных загрязнений, от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), артикулы 01013/2НМ, 01014/4НМ, 01013/3НМ, 0413/2НМ, 0414/4НМ, 0413/3НМ, 0192013/3НМ, S1013/2НМ, S1014/4НМ, S1013/3НМ, S413/2НМ, S414/4НМ, S413/3НМ, P1013/2НМ, P1014/4НМ, P1013/3НМ, P413/2НМ, P414/4НМ, P413/3НМ, P192013/3НМ</p>	<p>ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»</p>
6403 91 130 0	<p>Ботинки с верхом из натуральной кожи, с внутренними защитными композитными носками, утепленные натуральным мехом, на подошве из полиуретана, литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 15 Дж) и общих производственных загрязнений, от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), артикулы 01003/2НМ, 01004/4НМ, 01003/3НМ, 0403/2НМ, 0404/4НМ, 0403/3НМ, 0192003/3НМ, S1003/2НМ, S1004/4НМ, S1003/3НМ, S403/2НМ, S404/4НМ, S403/3НМ, P1003/2НМ, P1004/4НМ, P1003/3НМ, P403/2НМ, P404/4НМ, P403/3НМ, P192003/3НМ</p>	<p>ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»</p>
6403 40 000 0	<p>Ботинки с верхом из натуральной кожи, с внутренними защитными металлическими носками, с внутренней защитной проколзащитной прокладкой из кевлара, утепленные искусственным мехом, на подошве из полиуретана, литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов) и общих производственных загрязнений, от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), артикулы 01013S/2M, 01014S/4M, 01013S/3M, 0413S/2M, 0414S/4M, 0413S/3M, 0192013S/3M, 0511S/2M, 0513S/2M, 0513S/3M, S1013S/2M, S1014S/4M, S1013S/3M, S413S/2M, S414S/4M, S413S/3M, S511S/2M, S513S/2M, P1013S/2M, P1014S/4M, P1013S/3M, P413S/2M, P414S/4M, P413S/3M, P192013S/3M, P511S/2M, P513S/2M, P513S/3M</p>	<p>ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»</p>



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

(Signature)
подпись
(Signature)
подпись

Спивак Василий Иванович
инициалы, фамилия
Сидорова Татьяна Павловна
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-MD.AB29.B.18540

Серия RU № 0527318

Приложение № 4

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	1	2	3
6403 40 000 0		<p>Ботинки с верхом из натуральной кожи, с внутренними защитными металлическими носками, утепленные искусственным мехом, на подошве из полиуретана, литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж) и общих производственных загрязнений, от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), артикулы 01013/2M, 01014/4M, 01013/3M, 0413/2M, 0414/4M, 0413/3M, 0192013/3M, 0511/2M, 0513/2M, 0513/3M, S1013/2M, S1014/4M, S1013/3M, S413/2M, S414/4M, S413/3M, S511/2M, S513/2M, P1013/2M, P1014/4M, P1013/3M, P413/2M, P414/4M, P413/3M, P192013/3M, P511/2M, P513/2M, P513/3M.</p>	<p>ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»</p>
6403 91 130 0		<p>Ботинки с верхом из натуральной кожи, с внутренними защитными композитными носками, утепленные искусственным мехом, на подошве из полиуретана, литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 15 Дж) и общих производственных загрязнений, от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), артикулы 01003/2M, 01004/4M, 01003/3M, 0403/2M, 0404/4M, 0403/3M, 0192003/3M, 0501/2M, 0503/2M, 0503/3M, S1003/2M, S1004/4M, S1003/3M, S403/2M, S404/4M, S403/3M, S501/2M, S503/2M, P1003/2M, P1004/4M, P1003/3M, P403/2M, P404/4M, P403/3M, P192003/3M, P501/2M, P503/2M, P503/3M.</p>	<p>ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»</p>
6403 40 000 0		<p>Ботинки с верхом из натуральной кожи, с внутренними защитными металлическими носками, с внутренней защитной проколзащитной прокладкой из кевлара, на подошве из полиуретана, литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов) и общих производственных загрязнений, от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), артикулы 01013S/2C, 01014S/4C, 01013S/3C, 0413S/2C, 0414S/4C, 0413S/3C, 0192013S/3C, 0511S/2C, 0513S/2C, 0513S/3C, S1013S/2C, S1014S/4C, S1013S/3C, S413S/2C, S414S/4C, S413S/3C, S511S/2C, S513S/2C, P1013S/2C, P1014S/4C, P1013S/3C, P413S/2C, P414S/4C, P413S/3C, P192013S/3C, P511S/2C, P513S/2C, P513S/3C.</p>	<p>ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»</p>



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

(Signature)
подпись

(Signature)
подпись

Спивак Василий Иванович

инициалы, фамилия
Сидорова Татьяна Павловна

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-MD.AB29.B.18540

Серия RU № 0527319

Приложение № 5

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 40 000 0	<p>Ботинки с верхом из натуральной кожи, с внутренними защитными металлическими носками, на подошве из полиуретана, литейного метода крепления для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж) и общих производственных загрязнений, от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), артикулы 01013/2C, 01014/4C, 01013/3C, 0413/2C, 0414/4C, 0413/3C, 0192013/3C, 0511/2C, 0513/2C, 0513/3C. S1013/2C, S1014/4C, S1013/3C, S413/2C, S414/4C, S413/3C, S511/2C, S513/3C. P1013/2C, P1014/4C, P1013/3C, P413/2C, P414/4C, P413/3C, P192013/3C, P511/2C, P513/2C, P513/3C.</p>	<p>ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»</p>
6403 91 130 0	<p>Ботинки с верхом из натуральной кожи, с внутренними защитными композитными носками, на подошве из полиуретана, литейного метода крепления для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 15 Дж) и общих производственных загрязнений, от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), артикулы 01003/2C, 01004/4C, 01003/3C, 0403/2C, 0404/4C, 0403/3C, 0192003/3C, 0501/2C, 0503/2C, 0503/3C. S1003/2C, S1004/4C, S1003/3C, S403/2C, S404/4C, S403/3C, S501/2C, S503/2C. P1003/2C, P1004/4C, P1003/3C, P403/2C, P404/4C, P403/3C, P192003/3C, P501/2C, P503/2C, P503/3C.</p>	<p>ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»</p>



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

(Signature)
подпись

(Signature)
подпись

Спивак Василий Иванович
инициалы, фамилия
Сидорова Татьяна Павловна
инициалы, фамилия